



# Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju jabłoni


ROLNICTWO  
W WERSJI PRO




Osadkowski

Wsparcie w ograniczaniu rozwoju parcha i zarazy ogniowej uzupełniające technologię ochrony fungicydowej

**INEX-A**  
50 ml na 100 l wody  
do każdego zabiegu




**INEX-A**  
50 ml na 100 l wody  
do każdego zabiegu



+

+

**IonBlue®**  
1-1,5 l/ha  
stosować co 7-10 dni



**IonBlue®**  
1-1,5 l/ha  
stosować co 14-21 dni



**!** Działanie odżywcze oraz fitosanitarne miedzi i siarki.



51      53      54      56      59      61      65      69      71      75      79      81      85      87      89

ROZWÓJ  
KWIATOSTANU

KWITNIENIE

KONIEC FAZY  
KWITNIENIA  
- WSZYSTKIE  
PŁATKI  
OPADŁY

POWSTAŁY PO  
PRZEKWITNIĘCIU  
OWOC OSIĄGA  
WIELKOŚĆ DO  
10 MM

OWOC  
OSIĄGA  
POŁOWĘ  
TYPOWEJ  
WIELKOŚCI

OWOC OSIĄGA  
90% TYPOWEJ  
WIELKOŚCI

DOJRZEWANIE  
OWOCÓW

OWOCE  
DOJRZAŁE  
DO ZBIORU

OWOCE  
DOJRZAŁE  
DO  
KONSUMPCJI

Technologia DSG i nawożenie dolistne



INEX-A – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE MIKROELEMENTOWE Z DODATKIEM BORU

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE MAKROELEMENTOWE

+

+

+



**BARRIER Si-Ca**  
1–2 l/ha



**MAXI-GROW**  
0,5 l/ha  
zabieg powtórzyć po 7 dniach



**BARRIER Si-Ca**  
1–2 l/ha  
stosować do każdego zabiegu



**ROOTEX**  
5 kg/ha  
stosować przez system fertygacji




Odżywia, uruchamia składniki i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.



**ROOTEX**  
5 kg/ha  
stosować przez system fertygacji



**ROOTEX**  
3–5 kg/ha  
stosować przez system fertygacji



51

53

54

56

59

61

65

69

71

75

79

81

85

87

89

ROZWÓJ KWIATOSTANU

KWITNIENIE

KONIEC FAZY KWITNIENIA – WSZYSTKIE PŁATKI OPADŁY

POWSTAŁY PO PRZEKWITNIĘCIU OWOC OSIĄGA WIELKOŚĆ DO 10 MM

OWOC OSIĄGA POŁOWĘ TYPOWEJ WIELKOŚCI

OWOC OSIĄGA 90% TYPOWEJ WIELKOŚCI

DOJRZEWANIE OWOCÓW

OWOCE DOJRZAŁE DO ZBIORU

OWOCE DOJRZAŁE DO KONSUMPCJI

## Sprawdź skuteczność działania produktów:



### Rootex

- ▶ Dostarcza składniki pokarmowe NPK
- ▶ Zwiększa dostępność form przyswajalnych z roztworu glebowego
- ▶ Poprawia aktywność systemu korzeniowego



### IonBlue®

- ▶ Uzupelnia składniki pokarmowe o Cu i S
- ▶ Wspiera odporność roślin przez uaktywnianie syntezy tkanek mechanicznych (ligniny)
- ▶ Wyróżnia się wysoką bioaktywnością dzięki nowoczesnej formulacji



### Maxi-Grow

- ▶ Wspomaga procesy metaboliczne
- ▶ Poprawia zawiązywanie owoców
- ▶ Intensyfikuje podziały komórkowe



### Barrier Si-Ca

- ▶ Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
- ▶ Poprawia jędrność i trwałość pozbiorną owoców
- ▶ Dostarcza niezbędny wapń



### Inex-A

- ▶ Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
- ▶ Poprawia mieszalność preparatów
- ▶ Zwiększa penetrację rośliny

Więcej informacji:



Gdzie kupić

 **Osadkowski**

W firmowych punktach handlowych  
oraz u doradców

Dołącz do nas!

     
Osadkowski.pl