



KUPUJ ONLINE
Osadkowski.pl

Ochrona grochu siewnego, bobiku, soi i łubinu

do 3 dni po siewie

zwalczanie chwastów
jedno- i dwuliściennych

INIGO 500 SC – 1,5–2 l/ha
+ STOMP AQUA 455 CS – 1,5 l/ha
+ ATPOLAN SOIL MAXX – 0,5 l/ha

soja

po siewie COMMAND 480 EC – 0,2 l/ha
+ ATPOLAN SOIL MAXX – 0,5 l/ha
po wschodach (faza 1.-2. liścia) BASAGRAN 480 SL – 2,5–3 l/ha

groch siewny

po siewie MIA 800 EC – 3 l/ha
+ STOMP AQUA 455 CS – 1,5 l/ha
+ ATPOLAN SOIL MAXX – 0,5 l/ha

soja, łubin

IonBlue

0,3–0,5 l/ha
w każdym zabiegu

LANMOS 20 SP – 0,1–0,2 kg/ha

+

PH OPTI PRO – 0,03–0,06 l/ha (30–60 ml/ha)

oprzędziki – wschody, mszyce – przed kwitnieniem,
strąkowiec bobowy – kwitnienie i pierwsze strąki

Zbiór kombajnem przy obrotach 700–900, przy szczelinie między klepiskiem
a bębnem ustawionej w połowie, po zbiorowaniu strąków i żółknięciu todyg



kiełkowanie 00–03




2 liście



3 liście



kwitnienie



strąki

początek wydłużania pędu
i rozwoju kwiatostanu