



Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju borówki amerykańskiej

ROLNICTWO
W WERSJI PRO



Osadkowski

Zabezpieczenie przed muszką plamoskrzydłą oraz mszycą brzoskwiową – PROGRAM ZERO POZOSTAŁOŚCI



INEX-A

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu



Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami i wzmacnia ściany komórkowe.



MITEMINE
2 l/ha

stosować 2 razy
w okresie kwitnienia

BARRIER
Si-Ca
1-2 l/ha



MITEMINE
2 l/ha

stosować co
7-10 dni



10 11

ROZWÓJ PĄKÓW



31

POCZĄTEK
ROZWOJU
LIŚCI



61

POCZĄTEK
KWITNIENIA



63

KONIEC KWITNIENIA
ZAWIĄZYWANIE
OWOCÓW



70

POCZĄTEK
ROZWOJU
OWOCÓW



81

WZROST
OWOCÓW
WYBARWIANIE



89

ZBIORY




99

PO ZBIORACH
OKRES
SPOCZYNKU



PRZEBARWIANIE
LIŚCI PRZED
SPOCZYNIEM
ZIMOWYM

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego i wzrostu roślin oraz wsparcie przed chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju *Phytophthora*



Technologia DSG i nawożenie dolistne



INEX-A

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE
MIKROELEMENTOWE

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE
MAKROELEMENTOWE

+

+

+

MAXI-GROW
0,5 l/ha
zabieg powtórzyć po 10-14 dniach

MAXI-GROW
0,5 l/ha

BARRIER Si-Ca
2 l/ha; zabieg powtarzać
co 7-14 dni do końca
zbiorów owoców



Zwiększenie intensywności podziałów komórkowych i poprawa zawiązywania owoców.



Poprawa jakości i trwałości pozbiorczej owoców.



10 11

31

61

63

70

81

89

99

ROZWÓJ PĄKÓW

POCZĄTEK ROZWOJU LIŚCI

POCZĄTEK KWITNIENIA

KONIEC KWITNIENIA ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

POCZĄTEK ROZWOJU OWOCÓW

WZROST OWOCÓW WYBARWIANIE

ZBIORY

PO ZBIORACH OKRES SPOCZYNKU

PRZEBARWIANIE LIŚCI PRZED SPOCZYNKIEM ZIMOWYM

Barrier Si-Ca należy wlewać do zbiornika na włączonym mieszadle, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść

na rośliny. Barrier Si-Ca nie zaleca się łączyć ze środkami zawierającymi fosfor, wapń i materię organiczną.

Sprawdź skuteczność działania produktów:



ROOTEX

- ▶ Dostarcza składniki pokarmowe NPK
- ▶ Zwiększa dostępność form przyswajalnych z roztworu glebowego
- ▶ Poprawia aktywność systemu korzeniowego



MITEMINE

- ▶ Wzmacnia ściany komórkowe
- ▶ Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami
- ▶ Buduje wapniową tarczę ochronną



H-850

- ▶ Poprawia właściwości fizyczne gleby
- ▶ Zwiększa dostępność składników odżywczych
- ▶ Wspomaga życie mikrobiologiczne gleby



Maxi-Grow

- ▶ Wspomaga procesy metaboliczne
- ▶ Poprawia zawiązywanie owoców
- ▶ Intensyfikuje podziały komórkowe



Barrier Si-Ca

- ▶ Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
- ▶ Poprawia jędrność i trwałość pozbiorczą owoców
- ▶ Dostarcza niezbędny wapń



Inex-A

- ▶ Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
- ▶ Poprawia mieszalność preparatów
- ▶ Zwiększa penetrację rośliny



IonBlue®

- ▶ Uzupełnia składniki pokarmowe o Cu i S
- ▶ Wyróżnia się wysoką bioaktywnością dzięki nowoczesnej formulacji

Więcej informacji:



Gdzie kupić

 **Osadkowski**

W firmowych punktach handlowych
oraz u doradców

Dołącz do nas!



Osadkowski.pl