



# Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju maliny

ROLNICTWO  
W WERSJI PRO



Osadkowski

Zabezpieczenie przed przędziorkiem – PROGRAM ZERO POZOSTAŁOŚCI



**INEX-A**

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

**BARRIER Si-Ca**  
2-4 l/ha  
stosować co 7-14 dni



**MITEMINE**  
1-2 l/ha  
stosować co 7-10 dni




! Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami i wzmacnia ściany komórkowe.

**BARRIER Si-Ca**  
2-3 l/ha  
stosować co 7-10 dni



! Poprawa jakości i trwałości pozbiorczej owoców.



Technologia DSG i nawożenie dolistne



INEX-A – 50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE MIKROELEMENTOWE Z DODATKIEM BORU

ZASTOSOWAĆ NAWOŻENIE MAKROELEMENTOWE

+

+



Zwiększenie intensywności podziałów komórkowych i poprawa zawiązywania owoców.



**MAXI-GROW**  
0,5 l/ha  
zabieg powtórzyć po 10-14 dniach



**BARRIER Si-Ca**  
1-2 l/ha  
zabieg powtarzać co 7-10 dni do końca zbiorów owoców




**MAXI-GROW**  
0,5 l/ha




**HUMICALC 4.0**  
300-500 kg/ha  
doglebowo jako aktywator glebowy

połączyć z zabiegami fungicydowymi i insektycydowymi



Barrier Si-Ca należy wlewać do zbiornika na włączonym mieszadle, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść na rośliny. Barrier Si-Ca nie zaleca się łączyć ze środkami zawierającymi wapń, materię organiczną.

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego i wzrostu roślin oraz wsparcie przed grzybami z rodzaju *Phytophthora*



## Sprawdź skuteczność działania produktów:



### HumiCalc 4.0

- ▶ Stabilizuje pH
- ▶ Poprawa żyzność
- ▶ Odbudowuje strukturę gleby



### Rootex

- ▶ Dostarcza składniki pokarmowe NPK
- ▶ Zwiększa dostępność form przyswajalnych z roztworu glebowego
- ▶ Poprawia aktywność systemu korzeniowego



### MITEMINE

- ▶ Wzmacnia ściany komórkowe
- ▶ Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami
- ▶ Buduje wapniową tarczę ochronną



### H-850

- ▶ Wspomaga życie mikrobiologiczne gleby
- ▶ Poprawia aktywność systemu korzeniowego



### Maxi-Grow

- ▶ Wspomaga procesy metaboliczne
- ▶ Poprawia zawiązywanie owoców
- ▶ Intensyfikuje podziały komórkowe



### Barrier Si-Ca

- ▶ Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
- ▶ Poprawia jędrność i trwałość pozbiorną owoców
- ▶ Dostarcza niezbędny wapń



### Inex-A

- ▶ Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
- ▶ Poprawia mieszalność preparatów
- ▶ Zwiększa penetrację rośliny



### IonBlue®

- ▶ Uzupełnia składniki pokarmowe o Cu i S
- ▶ Wspiera odporność roślin przez uaktywnianie syntezy tkanek mechanicznych (ligniny)
- ▶ Wyróżnia się wysoką bioaktywnością dzięki nowoczesnej formulacji

Więcej informacji:



Gdzie kupić

 **Osadkowski**

W firmowych punktach handlowych  
oraz u doradców

Dołącz do nas!



Osadkowski.pl