Ochrona fungicydowa ziemniaka – odmiana wczesna

ADIUWANT

INEX-A – 50 ml/100 l wody do każdego zabiegu

NAWOŻENIE DOLISTNE

IonBlue – 0,3–0,5 l/ha do każdego zabiegu fungicydowego

FUNGICYD

INFINITO 687,5 SC
1,2–1,6 l/ha

VOYAGER
1 l/ha

ochrona przeciwko zarazie ziemniaka

lub

CARIAL STAR 500 SC
0,6 l/ha

ochrona przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie

ADIUWANT

NOWOŚĆ **PH OPTI PRO** – 0,015–0,03 l/100 l (15–30 ml/100 l) wody do każdego zabiegu



BBCH	11–19	21–29	31–39	41–49	51–59	61–69	71–79
Rozwój pędu	Wschody, pierwsze liście	Tworzenie łodyg, rozwój pędów bocznych	Wzrost łodyg i pędów bocznych, zakrywanie międzyrzędzi	Wzrost łodyg, pędów bocznych	Tworzenie pąków kwiatowych	Kwitnienie	Rozwój jagód
Rozwój bulw	Pierwsze korzenie	Wzrost korzeni, forma haczykowata	Pojawienie się pierwszych stolonów	Zawiązywanie bulw	Pełnia tworzenia bulw	Wzrost bulw	Przyrost masy bulw