Ochrona fungicydowa ziemniaka – uprawa intensywna

ADIUWANT

INEX-A – 50 ml/100 l wody do każdego zabiegu

NAWOŻENIE DOLISTNE

IonBlue – 0,3–0,5 l/ha do każdego zabiegu fungicydowego

FUNGICYD

INFINITO 687,5 SC
1,2–1,6 l/ha

ZORVEC ENTECTA
0,25l l/ha

VOYAGER
1 l/ha

lub

VELUDO 450 WG
0,2 kg/ha
+
RANMAN TOP 160 SC
0,5 l/ha

CARIAL STAR 500 SC
0,6 l/ha

lub

VELUDO 450 WG
0,2 KG/HA
+
TORES 250 EC
0,5 l/ha

KELSOS 500 SC
0,4 l/ha

DESYKANT

SPOTLIGHT PLUS 060 EO
1 l/ha

ADIUWANT

NOWOŚĆ

PH OPTI PRO – 0,015–0,03 l/100 l (15–30 ml/100 l) wody do każdego zabiegu



BBCH	11–19	21–29	31–39	41–49	51–59	61–69	71–79	81–89	91–99
Rozwój pędu	Wschody, pierwsze liście	Tworzenie łodyg, rozwój pędów bocznych	Wzrost łodyg i pędów bocznych, zakrywanie międzyrzędzi	Wzrost łodyg, pędów bocznych	Tworzenie pąków kwiatowych	Kwitnienie	Rozwój jagód	Dojrzewanie jagód, żółknięcie liści	Dojrzałość, zamieranie łęcin
Rozwój bulw	Pierwsze korzenie	Wzrost korzeni, forma haczykowata	Pojawienie się pierwszych stolonów	Zawiązywanie bulw	Pełnia tworzenia bulw	Wzrost bulw	Przyrost masy bulw	Kończenie przyrostu bulw, dojrzewanie skórki	Dojrzałość do zbioru, dobrze wykształcona skórka